



TECHNIWATCH

swiss precision tools

Stylo manipulateur

Ne laisse aucune trace

Réf : H491000

CE STYLO REVOLUTIONNE LA PREHENSION DE COMPOSANTS FINS ET DELICATS

Ultra léger et maniable, ce stylo vous permet de manipuler toutes sortes de composants. Il sera particulièrement apprécié pour la prise de composants délicats et difficilement saisissables avec des brucelles. N'exerçant aucune pression de serrage, cet outil vous assure de ne pas rayer ni de déformer les composants les plus délicats.

Il est constitué d'un embout Ø 3 et un Ø 6 en matière souple et adhérente et ne laisse aucune trace sur les surfaces de contact. Cette matière adhérente va conserver les éventuelles poussières présentes sur les composants. Un simple passage sous un filet d'eau claire ou un nettoyage avec une lingette alcoolisée, suivi d'un séchage à l'air libre, permettent de retrouver l'adhérence optimale de ces embouts.

En cas d'usure, il est relativement facile de retourner les embouts, ou de les remplacer par des neufs, afin de travailler à nouveau dans les meilleures conditions.

Des bouchons permettent de maintenir les embouts au propre lorsque le stylo n'est pas utilisé.

Un repérage visuel indique la taille de l'embout.



Caractéristiques techniques :

- 2 embouts : Ø 3 / Ø 6 mm
- Matière des embouts :
 - Polyuréthane
 - Dureté 15 Shore A

Taille :

Avec bouchons : Ø 10 x 155 mm
Sans bouchon : Ø 10 x 110 mm

Poids :

15 grammes

Référence :

H491000



Techniwatch SA

Route de la Jaluse 5b,
2400 Le Locle
Tél : 032 926 19 46
www.techniwatch.ch

Découvrez nos vidéos de présentation sur notre chaîne Youtube « Techniwatch SA »
Également accessible en scannant le QR code suivant





TECHNIWATCH

swiss precision tools

Stylo manipulateur

Détails du produit



EXEMPLES D'APPLICATIONS :

PREHENSION DE COMPOSANTS :

L'embout Ø3 du stylo permet de prendre des petits composants, légers et très délicats

L'embout Ø6 du stylo permet de prendre des composants relativement grands et lourds. Cependant, la surface de contact doit être approximativement égale à celle de l'embout.

RETRAIT DE POUSSIÈRES / PARTICULES :

Cet outil permet de retirer facilement les poussières.

Par sa nettoyabilité, son utilisation est durable et peut ainsi remplacer les produits jetables.



Techniwatch SA

Route de la Jaluse 5b,
2400 Le Locle
Tél : 032 926 19 46
www.techniwatch.ch

Découvrez nos vidéos de présentation sur notre chaîne Youtube « Techniwatch SA »
Également accessible en scannant le QR code suivant






TECHNIWATCH

swiss precision tools



Stylo manipulateur

Accessoires





Méthode :

- Retirer la goupille
- Retourner l'embout ou mettre un nouvel embout
- Remettre la goupille en place



Embouts de rechange :

	Produits	Références
	5x embout Ø 3 mm	H491000-03
	5x embout Ø 6 mm	H491000-06

Techniwatch SA

Route de la Jaluse 5b,
2400 Le Locle
Tél : 032 926 19 46
www.techniwatch.ch

Découvrez nos vidéos de présentation sur notre chaîne Youtube « Techniwatch SA »
Également accessible en scannant le QR code suivant

